

Szakonyfalu Községi Önkormányzat
 9983 Szakonyfalu
 Fő u. 120.

98/2015

Alszőlősi Községi Önkormányzati Hivatal	
Elkészítve: 14-01-02	Alírást: HG.
Előzetes dátum: 18/2015	Elintézési határidő:
Szám: HG.	Melléklet:

GALLYAZÁSI FELHÍVÁS

Kérjük a tisztelt önkormányzatokat, ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet eltávolításáról!

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a **villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f, g) pontja** szerint erősáramú föld feletti vezeték **biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető illetve akkor hagyható meg**, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 1-35 kV névleges feszültség között 4 m magasságot nem haladja meg, nyomvonal és oszlopok járművel történő megközelítésén nem akadályozza. A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke. **A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő.**

A 2014 évben a jó együttműködésnek köszönhetően az üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkentek. Ezért kérjük Önöket a további együttműködésre, hogy tovább tudjuk csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el ha azok a szabadvezeték-biztonsági övezet határát elérik.

Ha Ön, mint önkormányzat, ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „**a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja**”.

Cégünknek az E-ON Zrt-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.


A 2014. évi gallyazást, biztonsági karbantartást elkezdtük és folyamatosan végezzük. **A levágott, ágak gallyak a terület tulajdonosát illetik meg**, ezért azokat összerakva hagyjuk az adott területen, **kérem elszállításukról gondoskodjanak!** Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön és leszeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállíttatni cégünk vállalja külön díj ellenében. **2015 évi gallyazással kapcsolatban külön szolgáltatásunk igénybe vétel esetén a gallyak, fákról lemondó nyilatkozatukat és szolgáltatás megrendelését várjuk, legkésőbb 2015. 01.15.-ig.**

Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következménye Önt fogja terhelni.

Kérjük Önöket, hogy a lakosságot tájékoztatni szíveskedjenek tulajdonosi kötelezettségeikről.

Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/238-8055)

Előre is köszönjük együttműködését. Tisztelettel:


 Geosits Tibor
 ügyvezető